Bunt und kreativ

- easy anzuwenden
- gelingt immer
- schnell und zuverlässig

Made in Germany

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Crystal-Finish	4-7
Glitzer-Effekt-Lasur	8-11
Metall-Effekt-Farbe	12-15
decomix + Metallic Effekt	16-19
Glitter Effect Additive	20-23
decolor Vollton Abtönfarbe	24-27
Super Color	28-31
Dekor Effekt Putz	32-35
Dach- und Sockelfarbe	36-39

Crystal-Finish

Kristall-Effekt-Dekor

Effektvoller Glasperlen-Glanz für eine glamouröse Wandoptik oder doch lieber ein knalliges Neon für auffällige Akzente?

Durch einfaches Auftragen mit Pinsel oder Rolle erhalten Wände und einzelne Raumelemente ihre ganz individuelle und persönliche Oberflächenoptik. Die speziell gemahlenen Glasperlen reflektieren das Licht und geben der Wand einen besonderen Schimmer.

- So entstehen anspruchsvolle moderne Oberflächen mit Exklusivität

Crystal-Finish

Pearl
Art. Nr. 017602001


Terra
Art. Nr. 081402001


Nature
Art. Nr. 081302001

Lumi Sun
Art. Nr. 080902001

Leucht-Effekt:
floureszierd
im Dunkeln



Iron
Art. Nr. 080402001

Pacific
Art. Nr. 081602001


Ocean
Art. Nr. 081502001

Satin
Art. Nr. 080502001


Mystic
Art. Nr. 081802001

Atlantic
Art. Nr. 081702001

Solar
Art. Nr. 080602001

Creme
Art. Nr. 080702001

Neon Yellow
Art. Nr. 081002001


Sunrise
Art. Nr. 081202001

Brass
Art. Nr. 080802001

Neon Pink
Art. Nr. 081102001

Kristall-Effekt-Dekor

- dekorativer, lösungsmittelfreier Anstrich
- mit echten Glasperlen
- kreative Oberflächengestaltung in nur einem Arbeitsgang
- 750 ml für ca. 4 m²
- für innen

Mehr Informationen:

Glitzer-Effekt-Lasur

Glitzereffekte mit verschiedenen feinen Farbsplittern verzaubern monotone Wand- und Deckenflächen in schimmernde Oberflächen. In Kombination mit effektvoller Beleuchtung ergeben sich fantastische Reflektionen. Der vorhandene Untergrund wird in einem Arbeitsgang mit der transparent auftrocknenden Lasur überzogen.

- So wird Ihr Wohnraum zum stilsicheren Blickfänger

Glitzer-Effekt-Lasur



Pearl Effect – dekorativer goldener Glitzereffekt – Art. Nr. 017002001

Brilliant Effect – dekorativer bläulicher Glitzereffekt – Art. Nr. 017102001

Diamond Effect – dekorativer silberner Glitzereffekt – Art. Nr. 017302001

Rubin Effect – dekorativer roter Glitzereffekt – Art. Nr. 017202001

Smaragd Effect – dekorativer grüner Glitzereffekt – Art. Nr. 017502001

Saphir Effect – dekorativer blauer Glitzereffekt – Art. Nr. 017402001

- Glitzer-Effekt-Lasur für Tapeten, Farben und ähnliche Untergründe
- transparent auftrocknend
- für leicht schimmernde Flächen mit glitzernden Akzenten
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²
- für innen

Mehr Informationen:

Metall-Effekt-Farbe

Metall-Effekt-Oberflächen in Gold und Silber sorgen für einen imposanten und modernen Oberflächen-Look. Die hochwertige Metall-Effekt-Farbe wird in einen deckenden Anstrich auf verschiedenen Untergründen wie Tapeten, Putz oder Mauerwerk aufgerollt. Für einen besonders edlen Touch können Zier- und Dekorelemente, z. B. aus Styropor mithilfe eines Pinsels einfach versilbert oder vergoldet werden.

- So schaffen Sie echte Highlights, die unkompliziert und zeitsparend herzustellen sind

Metall-Effekt-Farbe

Orient-Gold Metallic – Art. Nr. 018402001

Gold Metallic – Art. Nr. 017702001

Silver Metallic – Art. Nr. 017802001

- deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt
- für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente und ähnliche Oberflächen
- sehr hohe Deckkraft
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²
- für innen
- Orient-Gold auch für außen

Mehr Informationen:

Metallic-Effekt-Konzentrat

Konzentrierte Farbbrillianz für vielfältige und modische Farbwelten. Die handlichen Dosierfläschchen sind wahre Farbbomben. Bereits mit wenigen Pigmentspritzern lassen sich Farben, Lacke, Putze oder Spachtelmassen einfärben. decoMIX eignet sich hervorragend für die Bunt und Kreativ Dekor Putze und den Crystal-Finish-Effekt Pearl.

- So entsteht aus einer kleinen Menge eine große Wirkung

Metallic-Effekt-Konzentrat

		10%	4%	2%	1%	0,2%	
1	Schwarz						LW-Type
2	Umbra						LW-Type
3	Rehbraun						LW-Oxyd-Type
4	Oxyd-Rot						LW-Oxyd-Type
5	Oxyd-Ocker						LW-Oxyd-Type
6	Maisgelb						L-Type
7	Pirolgelb						L-Type
8	Grün						LW-Type
9	Blau						LW-Type
10	Rot						L-Type
11	Violett						LW-Type
12	Tannengrün						LW-Type
13	Grasgrün						LW-Type
14	Oxyd-Grün						LW-Oxyd-Type
15	Olivgrün						LW-Type
16	Lindgrün						LW-Type
17	Senf						LW-Type
18	Orange						L-Type
19	Kamel						LW-Oxyd-Type

		10%	4%	2%	1%	0,2%	
20	Kastanie						LW-Oxyd-Type
21	Terrabraun						LW-Oxyd-Type
22	Tabak						LW-Oxyd-Type
23	Dunkelbraun						LW-Oxyd-Type
24	Steingrau						LW-Oxyd-Type
25	Weiß						LW-Oxyd-Type
26	Echt-Gelb						LW-Type
27	Echt-Rot						LW-Type
28	Echt-Pink						LW-Type

M1	Gold		LW-Type
M2	Silber		L-Type
M3	Bronze		LW-Type



Farbkonzentrat zum Abtönen von Lacken, Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, Spachtelmassen und Ähnlichem

- extrem farbstark und ergiebig
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- alle LW-Oxyd-Typen eignen sich für aromatenfreie Lacksysteme und Silikatfarben
- für innen und außen
- Zugabemenge je nach Anstrichmaterial bis zu 10 %
- frost- und hitzebeständig
- unbegrenzt lagerfähig

Mehr Informationen:

Glitter Effect **Additive**

Gold, Silber oder Multi Color – die Glitzerinjektion für handelsübliche Farben und Lacke. Einfach die gewünschte Menge Effekt-Konzentrat untermischen und die veredelte Farbe wie gewohnt verstreichen. Für eine noch intensivere Glitzeroptik kann die getrocknete Fläche mit einem feuchten Schwamm und leichten Wischbewegungen zusätzlich aktiviert und verstärkt werden.

- So wird aus normaler Farbe eine smarte und individuelle Oberfläche

Glitter Effect Additive



- effektvoller Glitzerzusatz für alle handelsüblichen Farben und Lacke
- 80 ml für ca. 2,5 l Farbe
- für innen und außen

Mehr Informationen:

decolor Vollton Abtönfarbe

Wasserbasierend, frei von Lösungsmitteln und Weichmachern – das sind die klassischen Vollton Abtönfarben decolor. Die Vollton Abtönfarbe eignet sich hervorragend zum Basteln, Gestalten oder für kreative Wandmalereien. Durch die hohe Witterungsbeständigkeit und Lichtechtheit eignen sich die Vollton Abtönfarben für die Innen- und Außenanwendung. Klassische Dispersionsfarben können einfach im Wunschfarbton eingefärbt werden.

▶ So wird´s im Handumdrehen bunt

decolor Vollton Abtönfarbe

Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Sonnengelb 907*					
Goldocker/Apricot 935*					
Orange 908*					
Signalrot 909*					
Weinrot 915*					
Violett 947*					
Lila 946*					
Flieder 927					
Ultramarinblau 918					
Enzianblau 910					
Petrol 929					
Mint 921					
Laubgrün 913					

Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Frühlingsgrün 924*					
Ziegelrot 902 S					
Umbra 903 S					
Ocker 901 S					
Elfenbein 945 S					
Karamel 940*					
Terrakotta 923*					
Topasbraun 937 S					
Zigarrenbraun 905 S					
Schokobraun 906 S					
Schwarz 904 S					
Weiß 914 S					

* Diese Farben für außen nur im Vollton verwenden!
S Geeignet für Silikateinfärbung (max. 10%, DIN Norm beachten).

- gebrauchsfertig, lichtecht
- für innen und außen
- matt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m²

Mehr Informationen:

Super Color

Mit trendigen und modischen Farben nimmt Super Color die Farbentscheidung ab. Die gebrauchsfertig eingefärbte Wandfarbe ist leicht und angenehm zu verarbeiten. Die transparenten Farbeimer ermöglichen einen ersten klaren Farbeindruck.

▶ Deckel auf und los!

Super Color

Citrus
Art. Nr. 057001000

Türkis
Art. Nr. 057141000

Aprikose
Art. Nr. 057051000

Kirsche
Art. Nr. 057071000

Mango
Art. Nr. 057011000

Krokus
Art. Nr. 057111000

Burgund
Art. Nr. 057151000

Sonne
Art. Nr. 057091000

Marone
Art. Nr. 057131000

Petrol
Art. Nr. 057161000

Terracotta
Art. Nr. 057081000

Pinie
Art. Nr. 057041000

Flieder
Art. Nr. 057101000

Pistazie
Art. Nr. 057021000

Cappuccino
Art. Nr. 057061000

Heidelbeer
Art. Nr. 057171000

- gebrauchsfertig abgetönt
- lösungsmittelfrei
- für individuelle Raumgestaltung
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- geruchsmild
- leicht und angenehm zu verarbeiten
- waschbeständig

Mehr Informationen:

Dekor Effekt Putz

Mineralischer Dekor Quarz in einer elegant feinen oder robust groben Körnung bringt nicht nur Struktur in die eigenen vier Wände, sondern ist auch noch gut fürs Raumklima. Die hoch wasserdampfdiffusionsfähige Oberfläche ist frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern. Der Dekor Effekt Putz lässt sich spielerisch einfach auftragen und strukturieren. Für sanfte Pastellfarben eignet sich decomix hervorragend als Abtönkonzentrat.

▶ So easy anzuwenden

Dekor Effekt Putz

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 3

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 20

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 9

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 22

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 4



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 1

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 23

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 8

Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 24



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 14

- abtönbar mit decomix Abtönkonzentrat

20 ml

+

= 0,25 %

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- weiß deckend für strukturierte Anstriche im Innenbereich
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- für innen und außen

Mehr Informationen:

grob

fein

Dekor Putz
fein 0,5 mm

Dekor Putz
grob 1 mm

Dach- und Sockelfarbe

TÜV geprüft und mehrere Jahrzehnte im Dauereinsatz – der qualitative Langzeitwetterschutz ist hochdeckend, lichtecht und UV-stabil. Ob Neubau oder Auffrischungsanstrich – die Dach- und Sockelfarbe in kräftigem Anthrazit und weiteren klassischen Farbtönen hält dauerhaft.

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Schadstoffgeprüft
Nach Aushärtung

www.tuv.com
ID 0000040659

Dach- und Sockelfarbe

Steingrau – Art. Nr. 095505001

Betongrau – Art. Nr. 096205001

Terra – Art. Nr. 096005001

Schiefer – Art. Nr. 095005001

Sandsteingelb – Art. Nr. 095905001

Sandstein – Art. Nr. 095405001

Anthrazit – Art. Nr. 096305001

Havanna – Art. Nr. 095305001

Ziegelrot – Art. Nr. 095705001

Basaltgrau – Art. Nr. 096105001

Torf – Art. Nr. 095205001

- Langzeit-Wetterschutz für Dachziegel, Faserzementdächer, Putz, Beton, Mauerwerk und Altanstriche
- hochdeckend
- lichtecht und UV-stabil
- scheuerbeständig
- lösungsmittelfrei, emissionsarm und atmungsaktiv
- Untergrundstruktur bleibt erhalten
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- wasserverdünnbar
- untereinander und mit weißer Fassadenfarbe mischbar
- Verbrauch: 1 l für ca. 6 m²

Mehr Informationen:

Hinweis:

Alle Farbbeispiele, Effekte und Strukturen in dieser Broschüre wurden im Druckverfahren hergestellt. Geringe Abweichungen gegenüber den Original-Farbtönen sind daher unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung.

Je nach abgetönter Farbe sowie nach Art, Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu geringen Farbtonabweichungen kommen. Es empfiehlt sich, vor der Verarbeitung mit einem Probeanstrich zu prüfen, ob der gewünschte Farbton und Effekt mit der Ausmischung übereinstimmt.

hier scannen

decotric GmbH
Postfach 1469 · 34331 Hann. Münden · Deutschland
Tel. 05541 / 7003-02 · www.decotric.de

decotric Schweiz AG · Lettenstr. 7/PF
CH-6343 Rotkreuz · Tel. 041 792 25 25

4 007955 999720
Art.-Nr. 099990002_V-001